

Die Plug-ins – Download

TDR-Nova, TDR-Kotelnikov und Lisp sind als freie VST-Plugins verfügbar.

Plug-in-Dateien werden heruntergeladen. Es gibt jeweils mehrere Varianten. Für Audacity wird benötigt: VST2 und 32 Bit. Bei beiden TDR-Plug-ins die No-Installer-Varianten auswählen.

Lisp.dll

<https://bedroomproducersblog.com/2014/09/20/sleepy-time-dsp/>

TDR Nova.dll

<https://www.tokyodawn.net/tdr-nova/>

TDR Kotelnikov.dll

<https://www.tokyodawn.net/tdr-kotelnikov/>

Installation der Plug-ins für Audacity – Teil 1

Audacity (vorsichtshalber) schließen.

Dateien (DLLs) in einen der beiden Plug-in-Ordner von Audacity kopieren.

Variante 1 (Administratorrechte erforderlich)

C:\Program Files (x86)\Audacity\Plug-Ins

Anzeige im deutschen Windows:

C > Programme (x86) > Audacity > Plug-Ins

Variante 2

C:\Users\%Benutzername%\AppData\Roaming\Audacity\Plug-Ins

Anzeige im deutschen Windows:

C > Benutzer > %Benutzername% > AppData > Roaming > Audacity > Plug-Ins

Hinweis: AppData ist ein „versteckter Ordner“.

Installation der Plug-ins für Audacity – Teil 2

Audacity starten.

Menü: Effekt > Erweiterungen hinzufügen/entfernen

Aktion: Neue Effekte anzeigen lassen, markieren und aktivieren